














Detergentes KARCHER para Lava-aspiradoras

Significado de íconos

							
Hostelería / Gastronomía / Limpieza de edificios	Industria Alimentaria	Sector automotriz / Gasolineras / Empresas de transporte	Sector Agrícola	Talleres	Construcción	Industria	Mantenimiento de máquinas

Grupo de clientes / Aplicación	Detergente	Descripción del producto
	Press & ex, detergente en polvo RM 760	Potente detergente en polvo para la pulverización y aspiración de alfombras y moquetas. Particularmente apropiado para la limpieza de revestimientos textiles y muebles de tapicería. Limpiador de rápida acción, sumamente cuidadoso con los materiales. Elimina con toda facilidad y eficacia restos de alimentos, manchas de grasa o aceite, etc. No contiene decolorantes ni blanqueadores ópticos.
	Press & ex, detergente en pastillas RM 760	Potente limpiador para la pulverización y aspiración de todos los revestimientos textiles y tapicerías, en pastillas. Dosificación exacta; pastillas envasadas en lámina protectora soluble al agua. De fácil manejo. Cuidadoso con los materiales y excelente rendimiento
	Press & ex, detergente en líquido RM 764	Potente limpiador para la pulverización y aspiración de todos los revestimientos textiles y tapicerías. Elimina con toda facilidad, eficacia y cuidado los restos de alimentos, manchas de grasa o aceite o pátinas de suciedad. No contiene decolorantes ni blanqueadores ópticos. Los agentes tensioactivos son completamente biodegradables de conformidad a las normas de la OCDE.
	Agente dry ex RM 767	Agente para pulverización y aspiración de rápido secado, para aplicar sobre revestimientos textiles y tapicerías. Con extraordinaria potencia limpiadora. Gracias a su secado rápido es particularmente adecuado para la limpieza intermedia. La solución ideal para la limpieza de edificios, sector hostelero y gastronómico
	Miltex, detergente líquido RM 765	Para la eliminación eficaz de ácaros y otros agentes alérgicos acumulados sobre todo tipo de revestimientos de suelos textiles y tapicerías. Elimina eficazmente los excrementos de los ácaros responsables de

los procesos alérgicos. Conserva el poder eliminador de ácaros durante 6-9 meses tras la primera aplicación.



Quitamanchas universal

RM 769

Potente quitamanchas. Elimina las manchas más habituales de grasa, restos de alimento o bebidas. De fácil manejo. Se aconseja aplicarlo antes de limpiar la alfombra o moqueta. Pasar previamente el aspirador por la alfombra o moqueta



Impregnador de alfombras y moquetas Care tex

RM 762

Agente protector de alta eficacia, con efecto repelente a la suciedad y estabilizador de las fibras de las tapicerías, recubriéndolas de una fina capa protectora, conservando la fotorresistencia y estabilidad de los colores, y prolongando la vida útil de las piezas tratadas. Gracias a la protección duradera del detergente se prolongan los intervalos de limpieza











Agente antiespumante












RM 761

Producto de gran eficacia y elevado rendimiento, para reducir la formación de espuma en los depósitos de agua sucia durante el trabajo con el aparato. Para aplicar en las fregadoras de suelos y lava-aspiradoras

Detergentes KARCHER para Hidrolavadoras de Alta Presión

Significado de íconos

							
Hostelería / Gastronomía / Limpieza de edificios	Industria Alimentaria	Sector automotriz / Gasolineras / Empresas de transporte	Sector Agrícola	Talleres	Construcción	Industria	Mantenimiento de máquinas

Grupo de clientes / Aplicación	Detergente	Descripción del producto
 	<p>Agente para desencerado</p> <p>RM 36</p>	<p>Agente para eliminar las capas de cera de los automóviles nuevos. Elimina cuidadosamente las capas de cera y restos de grasa de superficies pintadas; perfectamente apropiado para aplicar con limpiadoras de alta presión. Ideal para concesionarios de automóviles y talleres mecánicos</p>
  	<p>Shampoo en polvo, alcalino</p> <p>RM 22 ASF</p>	<p>Detergente potente con gran efecto desengrasante. Apropiado para aplicar con limpiadoras de alta presión. Aplicable en todos los márgenes de temperatura. Elimina cuidadosamente las capas de aceite, grasa y suciedad característica procedente de las emisiones de vehículos, industrias y calefacciones. Adecuado para el lavado del motor y el exterior del vehículo.</p>
  	<p>Detergente para limpieza activa, alcalino y líquido</p> <p>RM 81 ASF</p>	<p>Potente y cuidadoso detergente especial para aplicar con alta presión, concentrado. Para eliminar capas de suciedad de aceites, grasa y minerales. Perfectamente apropiado para el lavado exterior de vehículos, así como el lavado de motores. Se aplica fundamentalmente con limpiadoras de alta presión de agua caliente. Libre de fosfatos e hidrocarburos. Genera un olor agradable.</p>
  	<p>Detergente limpiallantas, gel</p> <p>RM 44</p>	<p>Limpieza eficaz y cuidadosa de las llantas al más alto nivel. El detergente en forma de gel (valor pH aprox. 9) elimina el polvo procedente de las pastillas de freno o el desgaste por abrasión de los neumáticos y los depósitos de sal producidos a consecuencia de vertido de sal en las carreteras, así como la suciedad procedente de la nieve derretida. Al poseer un largo tiempo de actuación es altamente eficaz. El detergente concentrado es biodegradable según las normas de la OCDE.</p>



Cera para pulverizar

RM 821 ASF

Agente conservante líquido; genera brillo y protección de larga duración, haciendo resbalar las gotas de agua sobre la pintura. Es independiente a la calidad del agua empleada y no forma manchas en caso de no emplear secadores. Adecuado para las instalaciones de lavado en autoservicio o con alta presión. Libre de aceites minerales e hidrocarburos minerales.



Cera líquida caliente

RM 41

Cera sobre la base de cera natural de camauba, para la conservación completa y duradera del vehículo y el cuidado de la pintura. Apropiaada asimismo para la conservación de piezas. Proporciona una protección completa contra la acción de los agentes climáticos y un brillo de larga duración. Con gran efecto repelente a la suciedad. Se puede aplicar también en frío y es independiente a la calidad del agua.



Limpiador de toldos

RM 40 ASF

Aroma fresco y limpieza a fondo. Agente neutro líquido, de gran potencia limpiadora. Para la eliminación eficaz de la suciedad de hollín, grasa y aceites, así como la suciedad característica producida por el tráfico. El detergente universal es particularmente cuidadoso con el material, por lo que es apropiado para aplicarlo sobre superficies de plástico tales como toldos, superficies de poliacrilo y plexiglás. Libre de disolventes y respetuoso con el ambiente.



Limpiador intensivo, ácido

RM 804 ASF

Limpiador ácido con protección contra la corrosión. Elimina eficazmente la suciedad mineral que se puede quedar adherida a la maquinaria de obras, como por ejemplo yeso, cal, mortero, y hormigón. Asimismo puede emplearse en la limpieza de acero inoxidable. Las superficies pintadas no sufren daños gracias a los componentes anticorrosivos que incorpora.



Detergente espumante, neutro

RM 57 ASF

Limpieza con espuma de superficies delicadas ligeramente sucias de aceites, grasa y albúmina. Puede enjuagarse con facilidad. Desarrollado específicamente para la limpieza cuidadosa con espuma de superficies sensibles a álcalis o ácidos (por ejemplo superficies pintadas).



Detergente espumante, alcalino







RM 58 ASF























Elimina eficazmente la suciedad de grasa, aceites y albúmina, así como restos de alimentos, de baldosas, azulejos y contenedores. La espuma asegura unos largos tiempos de contacto, desarrollando así una gran eficacia limpiadora también sobes superficies verticales. Ideal para el sector alimentario y las cocinas industriales.



Detergente espumante, ácido

Elimina eficazmente sedimentaciones e incrustaciones calcáreas, de óxido, grasas, aceites, albúmina, depósitos cristalinos de la cerveza, de cal y albúmina de la leche, así como restos de alimentos sobre baldosas y

		RM 59 ASF	azulejos o en contenedores. Asegura unos largos tiempos de contacto, desarrollando una gran eficacia limpiadora también sobre superficies verticales. Ideal para el sector alimentario e instalaciones sanitarias (por ejemplo piscinas), así como las cocinas industriales.
		Detergente espumante, ácido concentrado	Detergente de gran eficacia; para aplicar con limpiadoras de alta presión en la limpieza básica en instalaciones sanitarias. Para la eliminación de sedimentaciones e incrustaciones de óxido, depósitos cristalinos de la cerveza, depósitos de cal y albúmina de la leche, piedra de orina, cal, grasa, aceites y albúmina. Particularmente apropiado para la limpieza interior de recipientes en el sector alimentario.
		RM 25 ASF	
		Detergente espumante, alcalino	Para aplicar con limpiadoras de alta presión en la limpieza básica, Limpia con toda eficacia en todos los márgenes de temperatura, eliminando la suciedad de grasa y aceites, alquitrán, hollín y resina resistente y fuertemente adherida. Ideal para industrias y talleres mecánicos, así como la a limpieza interior de recipientes. Ubre de disolventes y fosfatos.
		RM 31 ASF	
		Detergente desinfectante	Detergente alcalino, con efecto desinfectante, bactericida, fungicida y limitadamente virucida (por ejemplo hepatitis B). Excelente efecto de limpieza; puede aplicarse manualmente, con limpiadora de alta presión o con fregadora de suelos. Ideal para el sector alimentario, instalaciones sanitarias y el sector agrícola. Verificado y homologado por las sociedades alemanas DGHM y DVG.21
		RM 732	
		Detergente desinfectante	Potente desinfectante neutro, con buen efecto desinfectante sin agredir las superficies. Bactericida, fungicida y con propiedades virucidas limitadas (por ejemplo hepatitis B), Puede aplicarse manualmente, con limpiadora de alta presión o con fregadora de suelos, Ideal para el sector alimentario, instalaciones sanitarias y el sector agrícola. Verificado y homologado por las sociedades alemanas DGHM y DVGo,
		RM 735	
		Agente de limpieza desengrasante para pulverizar, líquido	Agente limpiador y desengrasante líquido, muy cuidadoso. Genera una protección temporal anticorrosiva, para la limpieza sin apenas formar espuma. Elimina eficazmente la suciedad grasa, aceites y hollín de las piezas de metal. Breves tiempos de secado. Ubre de nitritos e hidrocarburos halógenos. Ideal para aplicar con limpiadoras de alta presión y lavadoras de piezas.
		RM 39 ASF	
		Detergente para el lavado de piezas, protege contra la	Limpieza eficaz con protección anticorrosiva integrada para piezas o elementos sucios de grasa, aceites u hollín, Eficaz efecto Limpiador desengrasante de piezas metálicas gracias a su fórmula cuidadosa con el material.

		corrosión, en polvo	Desarrollado específicamente para su aplicación con limpiadoras de alta presión o en lavadoras de piezas
		RM 38 ASF	
	 	Producto para fosfatar, en polvo	Eliminación de grasas y fosfatación en una misma operación. De fácil aplicación y gran eficacia. Crea una buena base de adherencia para la pintura. Una vez aplicado, genera capas de fosfato de hierro de color gris a azul.
		RM 47 ASF	
	 	Producto para fosfatar, en líquido	Eliminación de grasas y fosfatación con un producto líquido y ácido. De fácil aplicación y gran eficacia. Crea una buena base de adherencia para la pintura. Una vez aplicado, genera capas de fosfato de hierro de color gris a azul.
		RM 48 ASF	
   	Limpiador intensivo	Agente potente y de gran rendimiento. Elimina suciedad resistente de grasa, aceites y hollín, así como capas de recubrimiento y brillo, cera y polímeros. Genera un olor agradable. Libre de disolventes y fosfatos. Ideal para aplicar con fregadoras de suelos o limpiadoras de alta presión.	
		RM 750	
  	Detergente especial en frío	Detergente frío de rápida acción, sin aditivos emulsionantes. Para la limpieza de motores, piezas de maquinaria y herramientas sueltas de aceite. Así como para eliminar restos de alquitrán, bitumen, ceras y aceites pesados. Libre hidrocarburos halógenos.	
		RM 62	
    	Detergente Universal	Potente detergente líquido, concentrado, para aplicar con limpiadoras de alta presión en la eliminación eficaz de la suciedad de grasas y aceites, así como la suciedad característica producida por las emisiones de los vehículos, industrias y calefacciones. Separa rápidamente las emulsiones de aceite y agua, con un elevado factor de desprendimiento de la suciedad, sin agredir el material. Se aplica fundamentalmente con limpiadoras de alta presión de agua fría.	
		RM 55 ASF	
  	Agente abrasivo, basto	Elimina eficazmente la suciedad basta adherida a superficies de acero, granito, pórfiro, hormigón de celdillas u hormigón lavado. Apropiado asimismo para la eliminación de capas de óxido y pinturas. Para aplicar con los sistemas de pulverizado (pistolas) de Karcher. Granulado 0,25 - 1,4 mm.	
  	Agente abrasivo, fino	Desarrolla toda su eficacia sobre bases de materiales como gres, ladrillo, piedra arenisca, terrazo, acero, bronce, madera dura u hormigón. Adecuado asimismo para realizar trabajos de eliminación de capas de óxido o pintura. El abrasivo se compone de escoria de	

fundición granulada. Se aplica con los sistemas de proyección de abrasivo con vapor de Kärcher O pistolas pulverizadoras. Granulado 0,2-0,8 mm.



Agente abrasivo para fachadas, estándar

Agente abrasivo de carbonato de calcio para aplicar sobre superficies de materiales sensibles tales como piedra arenisca, terrazo, madera dura o metales no ferrosos, así como la eliminación de capas de pintura sobre fachadas o graffitis' o la eliminación cuidadosa de capas de óxido o pinturas. Se aplica con los sistemas de pulverizado (pistolas) de Kärcher o pistolas pulverizadoras. Granulado 0.25-0.8 mm



Agente abrasivo, fino

Agente abrasivo de carbonato de calcio, muy fino, cristalino en forma de bolas. Para aplicar cuidadosamente sobre superficies de materiales sensibles tales como piedra arenisca, maderas o superficies pulidas, así como la eliminación de pintadas o graffitis de fachadas de edificios. Se aplica con los sistemas de proyección de abrasivo con vapor de Kärcher o pistolas pulverizadoras. Granulado 0.04-0.14mm



Ácido para disolver cal, sin ácido clorhídrico

RM 100 ASF

Agente eficaz y rápido, cuidadoso con el material. Proporciona una eficaz protección anticorrosiva; realizado sobre la base de ácido fórmico. Particularmente adecuado para la desincrustación de los serpentines de las limpiadoras de alta presión.



Ácido para disolver cal, con ácido clorhídrico

RM 101 ASF

Para la eliminación rápida de las incrustaciones de cal o los restos de detergentes más resistentes con ácido clorhídrico. Proporciona una protección anticorrosiva duradera. Particularmente adecuado para la desincrustación de los serpentines de las limpiadoras de alta presión.



Antiincrustante

RM 110 ASF

Más que una simple protección de las limpiadoras de alta presión. Desarrolla todo su efecto protector a partir de una mínima dosificación. Libre de fosfatos. Evita los depósitos de cal en el serpentín de sistemas de agua caliente (por ejemplo limpiadoras de alta presión de agua caliente) hasta 150°C

Productos para el aseo personal



Pasta para lavar las manos

RM 200

Potente agente a base de polvo de madera, para eliminar la suciedad resistente de aceites, grasas y pinturas adherida sobre la piel. Valor pH neutro. Deja olor agradable y fresco en la piel.



Jabón líquido para las manos

RM 201

Fresco olor y cuidado para las manos. Incorpora factores protectores de la piel de alta calidad. Loción para eliminar con toda eficacia la suciedad resistente de grasa, aceite, hollín o pintura de la piel. Evita que la piel se seque.











Jabón Cremoso






RM 205







Para la limpieza y el cuidado de las manos. Jabón cremoso de alta calidad y componentes protectores, para un lavado cuidadoso de la piel, fresco y con agradable olor. Ideal para el sector hotelero y gastronómico, o en zonas de oficinas.







Detergentes KARCHER para Fregadoras de Pisos

Significado de íconos

							
Hostelería / Gastronomía / Limpieza de edificios	Industria Alimentaria	Sector automotriz / Gasolineras / Empresas de transporte	Sector Agrícola	Talleres	Construcción	Industria	Mantenimiento de máquinas

Grupo de clientes / Aplicación	Detergente	Descripción del producto
	Agente limpiador para eliminar capas protectoras RM 752	Potente detergente de fresco olor para eliminar capas de cera, autobrillo y polímeros. Apropiaada para la limpieza final de obras. Gracias a los componentes protectores que incorpora, no es agresivo para los materiales o componentes de los aparatos. Para aplicar con fregadoras de suelos o a mano
	Limpiador básico alcalino RM 754	Limpiador básico alcalino. Potente detergente para eliminar capas de cera, autobrillo y polímeros. Apropiaado para la limpieza de mantenimiento en una concentración baja. Desarrollado específicamente para la aplicación sobre suelos o revestimientos de linóleo sensibles a álcalis
	Emulsión especial metalizada RM 740	Dispersión polímera metalizada; genera capas de protección y cuidado en los suelos en talleres e Industrias, por ejemplo. La capa de recubrimiento metalizada genera brillo y aumenta la resistencia de la superficie; además es antideslizante y no contiene disolventes
	Agente de recubrimiento especial RM 741	Agente especial líquido para recubrimiento de suelos a base de una dispersión polímera, genera una capa de protección y cuidado de brillo reluciente duradero, resistente al desgaste y a la acción de alcoholes sobre todos los revestimientos duros, resistentes al agua. De secado rápido: al cabo de 20 minutos de aplicación se puede caminar sobre la superficie. Ideal para combinar con los agentes RM 746 (agente mate, para limpieza y cuidado de los suelos) y RM 748 (Spray detergente, brillante).
	Emulsión especial para brillo satinado	Agente de recubrimiento de suelos con componentes de cera; genera una capa de brillo particularmente sedoso sobre suelos o

		brillo satinado	revestimientos resistentes. Las superficies tratadas con este agente son antideslizante y poseen una gran resistencia al desgaste y a la acción de los alcoholes. La emulsión no contiene metales pesados ni disolventes y es apropiada para la limpieza de mantenimiento. Se aplica con el cepillo especial y se puede abrillantar con la fregadora de suelos
		RM 742	
		Agente protector especial	Potente agente para la limpieza y cuidado de todo tipo de suelos. Desarrollado específicamente para aplicar sobre revestimientos tratados previamente con el agente de recubrimiento especial RM 741; libre de disolventes. No forma franjas al secarse. Se puede aplicar con fregadora de suelos o fregona especial. Ideal para combinar con los agentes RM 742 Y RM 747
	RM 745		
		Agente protector	Detergente jabonoso neutro. Genera una capa protectora resistente, con efecto repelente a la acumulación de suciedad. Desarrolla toda su potencia limpiadora también mezclándolo con agua dura; efecto antideslizante; libre de disolventes. Para aplicar con fregadora de suelos o con fregona especial
		RM 746	
		Agente limpiador líquido para pulverizar	Limpia y cuida suelos y revestimientos sobre los que se ha aplicado una capa protectora de RM 741. Genera una capa brillante, resistente a la acción de alcoholes y al desgaste. Elimina huellas de pisadas o tacones y cuida los revestimientos de RM 741 desgastados. Para aplicar en estado puro con una pulidora ultra rápida. Ideal para aplicar en combinación con los agentes RM 741 Y RM 745
		RM 747	
		Spray detergente	Agente sobre la base de ceras, para el cuidado de revestimientos. La emulsión antideslizante repara y refresca los suelos con capas de revestimiento de RM 740 ó 742. Para aplicar en estado puro con una pulidora ultrarrápida. Libre de disolventes, agentes corrosivos irritantes y compuestos aromáticos
		RM 748	
		Detergente básico para fregadoras automáticas, mínima formación de espuma	Frescura de limón para el suelo. Limpia y elimina eficazmente suciedades de grasa, aceites, hollín y minerales sin apenas formar espuma. Se seca sin dejar franjas. Sin disolvente ni ácido nitrilotriacético
		RM 69 ASF ES	
		Detergente abrillantador de suelos RM 755 ES, de mínima formación de espuma	Frescura de limón para el suelo. Limpia y elimina eficazmente suciedades de grasa, aceites, hollín y minerales sin formar espuma. Se seca sin dejar franjas. Sin ácido nitrilotriacético.

	<p>Limpiador para baldosas de gres cerámico fino</p> <p>RM 753</p>	<p>Potente detergente de olor agradable; elimina con toda eficacia la suciedad resistente de grasa, aceites y minerales adherida o acumulada sobre baldosas de gres cerámica fino. Gracias a sus buenas propiedades humectantes de la superficie de las baldosas, se puede aplicar manualmente o con una fregadora de suelos. No influye en las propiedades antideslizante de las baldosas de gres cerámica fino</p>
	<p>Agente líquido para cristalización</p> <p>RM 749</p>	<p>Proporciona una capa resistente a suelos compuestos de calcio. Para el tratamiento y cristalización de suelos de mármol, terrazo u otros compuestos de calcio sometidos a fuerte desgaste. Genera una capa dura abrillantable. El suelo cristalizado posee una mayor dureza y resistencia. El detergente destaca, además, por su extraordinario rendimiento y escasas necesidades de tiempo para su aplicación.</p>
	<p>Limpiador básico para eliminar manchas de cemento</p> <p>RM 751</p>	<p>Potente limpiador ácido para aplicar con fregadoras de suelos. Elimina las manchas de cemento, así como incrustaciones y restos de cal, óxido, depósitos cristalinos de la cerveza, depósitos de cal y albúmina de la leche. Mínima formación de espuma y eficaz protección anticorrosiva. Para aplicar manualmente con fregadoras de suelos (modelos BR/BD). Libre de ácido clorhídrico o fosfórico.</p>
	<p>Agente frotador de suelos en polvo</p> <p>Abrafix</p>	<p>Actúa como agente frotador. En combinación con el elevado número de revoluciones de los cepillos de las fregadoras, alcanza un alto grado de eficiencia mecánica, eliminando por ejemplo las huellas de las ruedas de las carretillas elevadoras. Para obtener unos resultados óptimos se aconseja aplicarlo paralelamente al agente RM 69.</p>
	<p>Agente antiespumante</p> <p>RM 761</p>	<p>¡ Se acabó la formación de espuma! Producto de gran eficacia y extraordinario rendimiento para reducir la formación de espuma en los depósitos de agua sucia de las máquinas. Para aplicar con fregadoras de suelos o lava-aspiradores</p>
	<p>Detergente para escaleras mecánicas, neutro</p> <p>RM 758 ASF</p>	<p>Detergente para superficies resistentes de gran poder limpiador, específico para la limpieza de escaleras mecánicas y andenes rodantes. Elimina las suciedades de grasa.; aceites y minerales, Protege la fregadora y los materiales de las escaleras mecánicas gracias a los componentes específicos anticorrosivos que incorpora. Libre de disolventes y fosfatos</p>











**Detergente para
escaleras mecánicas,
ácido**







RM 759 ASF

Limpiador básico para escaleras mecánicas de gran eficacia, Para el pulverizado previo de escaleras mecánicas y andenes rodantes. Elimina las suciedades de grasa, aceites y minerales más resistentes, Protege la fregadora y los materiales de las escaleras mecánicas gracias a los componentes específicos anticorrosivos que incorpora. El limpiador RM 759 se utiliza exclusivamente para el pulverizado previo, nunca con la fregadora. Ideal para aplicar en combinación con el RM 758

Detergentes y Conservadores KARCHER para puentes e instalaciones de lavado

Significado de íconos

							
Hostelería / Gastronomía / Limpieza de edificios	Industria Alimentaria	Sector automotriz / Gasolineras / Empresas de transporte	Sector Agrícola	Talleres	Construcción	Industria	Mantenimiento de máquinas

Grupo de clientes / Aplicación	Detergente	Descripción del producto
	Agente auxiliar para el secado RM 829 ASF	Desgarra rápidamente la película de agua, generando una capa protectora y repelente al agua sobre la carrocería. Desarrollado específicamente como agente auxiliar de secado para la aplicación en puentes de lavado automáticos. Libre de aceites minerales e hidrocarburos minerales. Apropiado también para su aplicación conjuntamente con agua blanda (<7°dH) o agua osmotizada.
	Agente de secado activo RM 828 ASF	Agente concentrado de gran eficacia, concebido específicamente para la aplicación en las unidades generadoras de espuma de los puentes de lavado con cepillos. Ideal para el tratamiento previo tanto de vehículos de turismo como industriales
	Lavado activo RM 811 ASF	Limpia y preserva las propiedades de deslizamiento de los cepillos de lavado, protegiendo de este modo la carrocería y evitando la rápida acumulación de suciedad en los cepillos. Libre de fosfatos; fácilmente degradable según normas de la OCDE. Con las propiedades "ASF" patentadas
	Espuma activa RM 812 ASF	Agente concentrado de gran eficacia, concebido específicamente para la aplicación en las unidades generadoras de espuma de los puentes de lavado con cepillos. Ideal para el tratamiento previo tanto de vehículos e turismo como industriales
	Espuma activa RM 812 ASF	Agente concentrado de gran eficacia, concebido específicamente para la aplicación en las unidades generadoras de espuma de los puentes de lavado con cepillos. Ideal para el tratamiento previo tanto de vehículos de turismo como industriales
	Cera para pulverizar RM 821 ASF	Agente conservante líquido; genera un brillo y una protección duraderos, haciendo resbalar las gotas de agua sobre la pintura. Indiferente a la calidad del agua empleada y no forma manchas en caso de no emplear secadores. Adecuado para las instalaciones de lavado en autoservicio o con alta presión. Libre de aceites

minerales e hidrocarburos minerales